

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Vecoxan 2,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Kälber und Lämmer

2. WIRKSTOFF(E)

Diclazuril 2,5 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

200 ml
1 Liter
2,5 Liter
5 Liter

4. ZIELTIERART(EN)

Schaf (Lamm) und Rind (Kalb).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Schafe (Lämmer) und Rinder (Kälber):

Essbare Gewebe: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Frost schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

DE:
Intervet Deutschland GmbH

AT:
Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. 400935.00.00
AT: Z.Nr.: 8-00709

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Vecoxan 2,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Kälber und Lämmer

2. WIRKSTOFF(E)

Diclazuril 2,5 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Schaf (Lamm) und Rind (Kalb).

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Einmalige Dosis von 1 mg Diclazuril pro kg Körpergewicht (d.h. 1 ml Suspension zum Eingeben pro 2,5 kg Körpergewicht.)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Schafe (Lämmer) und Rinder (Kälber):

Essbare Gewebe: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Frost schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

DE:

Intervet Deutschland GmbH

AT:

Intervet GesmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}