PACKUNGSBESCHRIFTUNGEN FÜR ÖSTERREICH**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG 100 ml Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Neomycin-Penicillin 200/147 mg/ml - Injektionssuspension für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Wirkstoffe:

Benzylpenicillin-Procaïn 1 H ₂ O	200,00 mg
Neomycinsulfat	147,10 mg

Sonstige Bestandteile:

Methyl-4-hydroxybenzoat	1,10 mg
-------------------------	---------

3. DARREICHUNGSFORM

[siehe Bezeichnung]

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

5. ZIELTIERART(EN)

[siehe Bezeichnung]

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG****8. WARTEZEIT(EN)****Wartezeit(en):**

Essbare Gewebe: 45 Tage

Milch: 6 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C)

Die Durchstichflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Nur für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH
Siemensstraße 107
A-1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 14.689

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG 100 ml Etikett**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Neomycin-Penicillin 200/147 mg/ml - Injektionssuspension für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Wirkstoffe:

Benzylpenicillin-Procaïn 1 H ₂ O	200,00 mg
Neomycinsulfat	147,10 mg

Sonstige Bestandteile:

Methyl-4-hydroxybenzoat	1,10 mg
-------------------------	---------

3. DARREICHUNGSFORM

[siehe Bezeichnung]

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

5. ZIELTIERART(EN)

[siehe Bezeichnung]

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG****8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe:

45 Tage

Milch:

6 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C)

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Nur für Tiere

Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH
Siemensstraße 107
A-1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 14.689

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}