

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****SCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Buscopan Compositum ad us. vet. 4 mg /ml + 500 mg/ml, Injektionslösung für Pferde, Kälber und Hunde

2. WIRKSTOFFE

Pro ml:

3,2743 mg Butylhyoscin entspricht 4 mg Butylhyoscinbromid

443,10 mg Metamizol entspricht 500 mg Metamizol-Natrium

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

4. ZIELTIERARTE(N)

Pferde, Rinder (Kälber) und Hunde

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ART DER ANWENDUNG**

Intravenöse (IV) oder subkutane (SC) Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferde: Essbare Gewebe: 12 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Kälber: Essbare Gewebe: 15 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 14 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK " „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“ "

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V158261

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****ETIKETT****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Buscopan Compositum ad us. vet. 4 mg /ml + 500 mg/ml, Injektionslösung für Pferde, Kälber und Hunde

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml:

3,2743 mg Butylhyoscin entspricht 4 mg Butylhyoscinbromid

443,10 mg Metamizol entspricht 500 mg Metamizol-Natrium

3. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder (Kälber) und Hunde

4. ART DER ANWENDUNG

IV/SC

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferde: Essbare Gewebe: 12 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Kälber: Essbare Gewebe: 15 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 14 Tagen verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}