

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte de 500 ml, 200 ml, 50 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Cydectin 1 % m/v, solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient :

Moxidectine : 10 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE50 ml
200 ml
500 ml**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins.

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Injection sous-cutanée.

7. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats : 65 jours.

Lait : ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine ou à un usage industriel, ni au cours des 60 jours précédant la mise bas.

8. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser avant : « .../.../... »

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 6 mois.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 25 °C. Conserver le flacon dans l’emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

14. NUMÉROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V171017

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Étiquette du flacon de 200ml, 500 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Cydectin 1 % m/v, solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient :
Moxidectine : 10 mg

200 ml
500 ml

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Injection sous-cutanée.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats : 65 jours.

Lait : ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine ou à un usage industriel, ni au cours des 60 jours précédant la mise bas.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 6 mois.

Après ouverture, à utiliser avant : « .../.../.... »

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 25 °C. Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}:

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****Étiquette du flacon de 50 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Cydectin 1 % m/v, solution injectable

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient :

Moxidectine : 10 mg

50 ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot{numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser avant : « .../.../.... »