

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**ZUNANJA ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Recudon 5,0 mg/ml + 0,25 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

levometadonijev klorid	5,0 mg/ml
fenpipramidijev klorid	0,25 mg/ml

3. VELIKOST PAKIRANJA

5 ml
10 ml
30 ml
50 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

konji in psi

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Počasno intravensko dajanje

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 3 dni.

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO »PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO«
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI«

Samo za živali.

12. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Alfasan Nederland B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0781/002

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklene vial s 5 ml, 10 ml, 30 ml ali 50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Recudon

2. KOLIČINA UČINKOVIN

levometadonijev klorid	5,0 mg/ml
fenpipramidijev klorid	0,25 mg/ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.