

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**KARTON MIT 10 KUNSTSTOFFBESCHICHTETEN ALUMINIUMBEUTELN MIT JE 1 TABLETTE****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Terramycin 463,3 mg - Tabletten zur intrauterinen Anwendung

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Tablette enthält:

Wirkstoff:Oxytetracyclin-Hydrochlorid 500 mg
(entsprechend 436,5 mg Oxytetracyclin)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 Tabletten

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intrauterinen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind:

Essbare Gewebe: 10 Tage.

Milch: 4 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Österreich GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 12.671

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**ETIKETT ALUMINIUMBEUTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Terramycin 463,3 mg - Tabletten

2. WIRKSTOFF(E)

Oxytetracyclin-Hydrochlorid 500 mg
(entsprechend 436,5 mg Oxytetracyclin)

3. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh).

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN**Wartezeiten:**

Rind:

Essbare Gewebe: 10 Tage.

Milch: 4 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Österreich GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}