

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón para 1 vial de 50, 100 y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Calimicina L.A. 200 mg/ml solución inyectable.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Oxitetraciclina 200 mg
(equivalente a 215,65 mg de oxitetraciclina dihidrato)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, ovino y caprino.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Uso intramuscular profundo

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

- Carne: 21 días.

- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Ovino y caprino:

- Carne: 32 días.

- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino:

- Carne: 21 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

LABORATORIOS CALIER, S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2631 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiqueta en el vial de 100 o 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Calimicina L.A. 200 mg/ml solución inyectable.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Oxitetraciclina 200 mg
(equivalente a 215,65 mg de oxitetraciclina dihidrato)

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, ovino y caprino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

- Carne: 21 días.

- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Ovino y caprino:

- Carne: 32 días.

- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino:

- Carne: 21 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS CALIER, S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Etiqueta en el vial de 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Calimicina L.A.

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Oxitetraciclina 200 mg
(equivalente a 215,65 mg de oxitetraciclina dihidrato)

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización: