

## **KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**  
**20-ml-Glasfläschchen (1 Einheit, oder 10 Einheiten)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PRIMUN SALMONELLA T Lyophilisat zur Verabreichung über das Trinkwasser für Hühner

**2. WIRKSTOFFE**

Eine Dosis enthält:

*Salmonella enterica* subsp. **enterica** serovar Typhimurium, lebend, attenuiert,

Stamm ST CAL 16 Str<sup>+</sup>/Rif<sup>+</sup>/Enr<sup>-</sup>

1 - 6 x 10<sup>8</sup> KbE\*

\*KbE = Koloniebildende Einheiten

**3. PACKUNGSGRÖSSEN**

1 x 1.000 Dosen

1 x 2.000 Dosen

1 x 4.000 Dosen

10 x 1.000 Dosen

10 x 2.000 Dosen

10 x 4.000 Dosen

**4. ZIELTIERART**

Hühner (Masthähnchen und zukünftige Legehennen und Zuchttiere)

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur oralen Anwendung nach Resuspension in Trinkwasser.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**7. WARTEZEITEN**

Künftige Legehennen und Zuchttiere: essbare Gewebe und Eier: 28 Tage nach der ersten und zweiten Impfung bzw. 14 Tage nach der dritten Impfung.

Masthähnchen: essbare Gewebe: 28 Tage nach der Impfung..

**8. VERFALLDATUM**

EXP {MM/JJJJ}

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern.

Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren. – Tierarzneimittel, das der Verschreibungspflicht unterliegt.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

LABORATORIOS CALIER S.A.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

PEI.V.12106.01.1

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot (Nummer)

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**  
**20-ml-Glasfläschchen (mit 1.000, 2.000 oder 4.000 Dosen)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PRIMUN SALMONELLA T Lyophilisat zur Verabreichung über das Trinkwasser für Hühner

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFE**

Eine Dosis enthält:

*Salmonella enterica* subsp. **enterica** serovar Typhimurium, lebend, attenuiert,

Stamm ST CAL 16 Str<sup>+</sup>/Rif<sup>+</sup>/Enr<sup>-</sup>

1 - 6 x 10<sup>8</sup> KbE\*

\*KbE = Koloniebildende Einheiten

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

EXP {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 3 Stunden verbrauchen.