

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή.

8. ΛΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ενδομυϊκή ή υποδόρια χορήγηση.

Χορηγήστε μία δόση (3 ml) με ενδομυϊκή έγχυση στους μύες του τραχήλου ή με υποδόρια έγχυση .

Αγελάδες: Εμβολιάστε με μια δόση. Επανεμβολιάστε 21 – 30 ημέρες αργότερα. Χορηγείστε αναμνηστική δόση μία φορά το χρόνο.

Μοσχίδες: Εμβολιάστε με μία δόση. Επανεμβολιάστε 21 – 30 ημέρες αργότερα, ένα μήνα πριν από την επίβαση. Χορηγείστε αναμνηστική δόση μια φορά το χρόνο.

Μόσχοι: Εμβολιάστε με μια δόση. Επανεμβολιάστε 21 – 30 ημέρες αργότερα ιδιαίτερα στην περίπτωση των πολύ νεαρών μόσχων. Χορηγείστε αναμνηστική δόση μία φορά το χρόνο.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

α) Ελέγξτε την ημερομηνία λήξεως.

β) Ανακινείστε πριν τη χρήση.

γ) Εμβολιάστε στο ενδεικνυόμενο σημείο (ενδομυϊκή ή υποδόρια έγχυση)

δ) Χρησιμοποιείτε αποστειρωμένες σύριγγες και βελόνες.

ε) Σε περίπτωση αντιδράσεων υπερευαισθησίας, χορηγείστε επινεφρίνη ή παρόμοιο φάρμακο.

στ) Πριν χορηγήσετε το εμβόλιο, αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου στους 20-25°C.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 0 ημέρες.

Γάλα: 0 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο (2°C - 8°C).

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

Μην καταψύχετε.

Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα

Διάρκεια ζωής μετά την αραίωση ή την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες (κατά περίπτωση): Όταν το λυοφιλοποιημένο δισκίο ανασυσταθεί, τότε το εμβόλιο πρέπει να χορηγηθεί εντός 3 ωρών.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Δεν απαιτούνται.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

07/2023

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ: 210 4978660