

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL ENVASE PRIMARIO

Envase de 20 o 72 jeringas y toallitas limpiadoras.

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Seclaris Secado 250 mg suspensión intramamaria para vacas en secado

Cefalonium (como dihidrato)

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA

Cada jeringa intramamaria de 3 g contiene 250 mg de cefalonium (como dihidrato)

#### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión intramamaria.

#### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

20 jeringas + 20 toallitas limpiadoras.

72 jeringas + 72 toallitas limpiadoras.

#### 5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en secado).

#### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

#### 7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

Lea el prospecto antes de usar.

#### 8. TIEMPOS DE ESPERA

**Tiempos de espera:**

Carne: 21 días.

Leche: 96 horas después del parto en el caso de un periodo de secado superior a 54 días.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-07



58 días después del tratamiento en caso de un periodo de secado inferior o igual a 54 días.

**9. ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI PROCEDEN**

Las penicilinas y cefalosporinas ocasionalmente pueden producir reacciones alérgicas graves. Lea el prospecto para las precauciones para el usuario.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD :

Una vez abierto, uso inmediato. Las jeringas parcialmente utilizadas deben descartarse.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Eliminación: lea el prospecto.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

USO VETERINARIO.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Ceva Salud Animal, S.A.  
Avda. Diagonal 609 - 615  
08028 Barcelona (España)

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**



3595 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}



**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

Jeringa de 3 g

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Seclaris Secado 250 mg suspensión intramamaria para vacas en secado

Cefalonium (como dihidrato)

**2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Cefalonium (como cefalonium dihidrato): 250 mg

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

3 g

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramamaria.

**5. TIEMPO(S) DE ESPERA**

**Tiempos de espera:**

Carne: 21 días.

Leche: 96 horas después del parto en el caso de un periodo de secado > 54 días.

58 días después del tratamiento en caso de un periodo de secado ≤ 54 días.

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lot

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

EXP

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.