

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{Papírová krabice}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Procopen injektor 3 g intramamární suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý intramamární injektor obsahuje:
Procaini benzylpenicillinum monohydricum 3,0 g
(odpovídá 1,7 g benzylpenicillinum)

3. VELIKOST BALENÍ

24 x 10 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot (dojnice v laktaci)

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**Intramamární podání.

Před použitím důkladně protřepat.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Maso: 5 dnů

Mléko: 6 dnů

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po otevření injekční stříkačky ji spotřebujte ihned.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

aniMedica GmbH

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/083/12-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

{Etiketa injektor}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Procopen injektor

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

Procaini benzylpenicillinum monohydricum 3,0 g
(odpovídá 1,7 g benzylpenicillinum)

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}
Po otevření, spotřebujte ihned.