

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**(Kartonnen doosje)****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Finadyne Hond/Chien/Hund 10 mg/ml
Oplossing voor injectie
Solution injectable
Injektionslösung

Flunixin 10 mg/ml

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Pro ml, 16,6 mg flunixinum megluminum (equiv. 10 mg flunixinum)

3. FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie.
Solution injectable
Injektionslösung

4. VERPAKKINGSGROOTTE

10 ml
20 ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond.
Chien.
Hund.

6. INDICATIE(S)

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutane toediening van 1 mg/kg/24 uur ofwel 1 ml/10 kg/24 uur gedurende 3 dagen, eventueel gedurende 5 dagen. Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Administration sous-cutanée à la posologie de 1 mg/kg/24 h soit 1 ml/10kg/24h pendant 3 jours, éventuellement 5 jours. Lire la notice avant utilisation.
Subkutane Verabreichung von 1 mg/kg/24 Stunden bzw. 1 ml/10 kg/24 Stunden 3 Tage lang, eventuell 5 Tage lang. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WACHTTIJD(EN)

-

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.: {maand/jaar}

Na openen: direct gebruiken.

Après ouverture: utiliser immédiatement.

Nach dem Öffnen: sofort anwenden.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C. Niet in de koelkast bewaren. Niet in de vriezer bewaren. Beschermen tegen bevriezing.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Ne pas mettre au réfrigérateur. Ne pas congeler. À conserver à l'abri du gel.

Nicht über 25°C. Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Frost schützen.

12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

Elimination : lire la notice.

Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

À usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nederland

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V156335

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**(Glazen flacon 10 ml, 20 ml)****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Finadyne Hond 10 mg/ml
Oplossing voor injectie
Solution injectable
Injektionslösung

Flunixin

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Pro ml: 16,6 mg Flunixinum megluminum (equiv. 10 mg Flunixinum)

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

10 ml
20 ml

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

S.C.

5. WACHTTIJD(EN)

-

6. PARTIJNUMMER

Lot: {nummer}

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.: {maand/jaar}
Na openen: direct gebruiken
Après ouverture: utiliser immédiatement.
Nach dem Öffnen: sofort anwenden.

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
À usage vétérinaire.
Für Tiere.