

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel mit 10 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****Virbagen canis SHAPPi/LT, Lyophilisat und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension****2. WIRKSTOFF(E)**

Eine Dosis (1 ml) enthält:

Lyophilisat**Wirkstoffe:**

Canines Staupevirus, Stamm Lederle VR128, lebend attenuiert	$10^{3,0} - 10^{4,9}$ CCID ₅₀ *
Canines Adenovirus 2, Stamm Manhattan, lebend attenuiert	$10^{4,0} - 10^{6,0}$ CCID ₅₀ *
Canines Parvovirus, Stamm Cornell 780916, lebend attenuiert	$10^{5,0} - 10^{6,8}$ CCID ₅₀ *
Canines Parainfluenzavirus, Stamm Manhattan, lebend attenuiert	$10^{5,0} - 10^{6,9}$ CCID ₅₀ *

* Zellkultur-infektiöse Dosis 50 %

Suspension**Wirkstoffe:**

<i>Leptospira interrogans</i> , Serogruppe Canicola, Serovar Canicola, Stamm 601903, inaktiviert	mind. 40 Hamster PD80**
<i>Leptospira interrogans</i> , Serogruppe Icterohaemorrhagiae, Serovar Icterohaemorrhagiae, Stamm 601895, inaktiviert	mind. 40 Hamster PD80**
Tollwutvirus, Stamm VP12, inaktiviert	1 I.E.***

Adjuvans:

Aluminiumhydroxid-Gel (3%)	0,10 ml
----------------------------	---------

** Hamster-protektive Dosis 80 % (Ph. Eur. Monographie)

*** Internationale Einheit

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Durchstechflaschen Lyophilisat und 10 Durchstechflaschen Suspension

4. ZIELTIERART(EN)

Hund

5. ANWENDUNGSGBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur subkutanen Injektion.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNR.

DE : Zul.-Nr.: 107a/92

AT : Z.-Nr.: 8-20138

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel mit 50 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****Virbagen canis SHAPPi/LT, Lyophilisat und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension****2. WIRKSTOFF(E)**

Eine Dosis (1 ml) enthält:

Lyophilisat**Wirkstoffe:**

Canines Staupevirus, Stamm Lederle VR128, lebend attenuiert	$10^{3,0} - 10^{4,9}$ CCID ₅₀ *
Canines Adenovirus 2, Stamm Manhattan, lebend attenuiert	$10^{4,0} - 10^{6,0}$ CCID ₅₀ *
Canines Parvovirus, Stamm Cornell 780916, lebend attenuiert	$10^{5,0} - 10^{6,8}$ CCID ₅₀ *
Canines Parainfluenzavirus, Stamm Manhattan, lebend attenuiert	$10^{5,0} - 10^{6,9}$ CCID ₅₀ *

* Zellkultur-infektiöse Dosis 50 %

Suspension**Wirkstoffe:**

<i>Leptospira interrogans</i> , Serogruppe Canicola, Serovar Canicola, Stamm 601903, inaktiviert	mind. 40 Hamster PD80**
<i>Leptospira interrogans</i> , Serogruppe Icterohaemorrhagiae, Serovar Icterohaemorrhagiae, Stamm 601895, inaktiviert	mind. 40 Hamster PD80**
Tollwutvirus, Stamm VP12, inaktiviert	1 I.E.***

Adjuvans:Aluminiumhydroxid-Gel (3%) 0,10 ml

** Hamster-protektive Dosis 80 % (Ph. Eur. Monographie)

***Internationale Einheit

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 Durchstechflaschen Lyophilisat und 50 Durchstechflaschen Suspension

4. ZIELTIERART(EN)

Hund

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur subkutanen Injektion.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNR.

DE : Zul.-Nr.: 107a/92

AT : Z.-Nr.: 8-20138

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Flasche Lyophilisat

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Virbagen canis SHAPPi/LT



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

SHAPPi

1 Dosis

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM


Exp. {MM/JJJJ}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Flasche Suspension

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Virbagen canis SHAPPi/LT



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

LT
1 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}