

MARKĒJUMS
V/DCP/14/0026

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

10 ml / 20 ml / 50 ml / 100 ml flakoniem

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Hypophysin LA 35 µg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Carbetocin

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīdums injekcijām satur

Aktīvā viela:

Karbetocīns 35,00 µg

Palīgvielas:

Hlorkrezols 1,00 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 10 ml

1 x 20 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai vai intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem, cūkām

Liellopiem

gaļai un blakusproduktiem:

pienam:

nulle dienas.

nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, vajadzētu izvairīties no darba ar šīm zālēm.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:
Pēc caurduršanas izlietot līdz:
Derīguma termiņš pēc pirmās flakona caurduršanas: 28 dienas

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0026

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA**20 ml / 50 ml / 100 ml flakoni****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Hypophysin LA 35 µg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Carbetocin

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīdums injekcijām satur:

Aktīvā viela:

Karbetocīns 35,00 µg

Palīgvielas:

Hlorkrezols 1,00 mg

3. ZĀĻU FORMA**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

20 ml

50 ml

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Intramuskulārai vai intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem, cūkām

Liellopiem

gaļai un blakusproduktiem:

pienam:

nulle dienas.

nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc caurduršanas izlietot līdz:

Derīguma termiņš pēc pirmās flakona caurduršanas: 28 dienas

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0026

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**10 ml flakoni****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Hypophysin LA 35 µg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām
Carbetocin

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

35 µg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai vai intravenozai lietošanai.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem, cūkām

Liellopiem

gaļai un blakusproduktiem:

pienam:

nulle dienas.

nulle stundas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc caurduršanas izlietot līdz:

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.