

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 VIAL DE 100 ml, 250 ml y 500 ml

Código Nacional XXXXX

○

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MARBOVET 100 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE

Marbofloxacino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Cada ml contiene:

Sustancia activa:

Marbofloxacino 100,0 mg

Excipientes:

Metacresol..... 2,0 mg

Monotioglicerol 1,0 mg

Edetato disódico 0,1 mg

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

4. TAMAÑO DEL ENVASE

Vial de 100 ml

Vial de 250 ml

Vial de 500 ml

5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino (cerdas).

6. INDICACIONES DE USO

Bovino:

Tratamiento de las infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* y *Mycoplasma bovis*.

Tratamiento de la mastitis aguda causada por cepas de *E. coli* sensibles al marbofloxacino durante el período de lactación.

Cerdas:

Tratamiento del síndrome Mastitis-Metritis-Agalaxia causado por cepas bacterianas sensibles al marbofloxacino.

7. MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar

Bovino: vía subcutánea, intramuscular e intravenosa

Porcino: vía intramuscular

8. TIEMPO DE ESPERA

Bovino:

Indicación	Respiratoria		Mastitis
Dosis	2 mg/kg durante 3 a 5 días (IV/IM/SC)	8 mg/kg en una inyección única (IM)	2 mg/kg durante 3 días (IV/IM/SC)
Carne	6 días	3 días	6 días
Leche	36 horas	72 horas	36 horas

Porcino:

Carne: 4 días

9. ADVERTENCIAS ESPECIALES SI PROCEDEN

Lea el prospecto antes de usar



10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes/año}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días

Fecha límite de utilización...

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DEL MISMO

Eliminación: lea el prospecto.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE

Uso veterinario

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria

Administración exclusiva por el veterinario (en caso de administración intravenosa) o bajo su supervisión y control.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Manténgase fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

FATRO, S.p.A.

Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell’Emilia (Bologna) Italia

Representante del titular:

Fatro Ibérica S.L.

C/ Constitución 1, Planta baja 3 - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España



16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2451 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO****VIAL DE 100 ml, 250 ml y 500 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MARBOVET 100 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE

Marbofloxacino

2. CANTIDAD DE LA SUSTANCIA ACTIVA

Cada ml contiene:

Sustancia activa:

Marbofloxacino 100,0 mg

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

100 ml

250 ml

500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino (cerdas).

5. VIAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía subcutánea, intramuscular e intravenosa

Porcino: vía intramuscular

6. TIEMPO(S) DE ESPERA**Bovino:**

Indicación	Respiratoria		Mastitis
Dosis	2 mg/kg durante 3 a 5 días (IV/IM/SC)	8 mg/kg en una inyección única (IM)	2 mg/kg durante 3 días (IV/IM/SC)
Carne	6 días	3 días	6 días
Leche	36 horas	72 horas	36 horas



Porcino:

Carne: 4 días

7. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

8. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes/año}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días

Fecha límite de utilización....

9. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario

10. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

FATRO, S.p.A.

Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell’Emilia (Bologna) Italia