

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Umkarton: Enthält 12 x 100 ml Glasdurchstechflaschen oder 12 x 50 ml Glasdurchstechflaschen und  
Faltschachtel: Enthält 1 x 50 ml oder 1 x 100 ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Release, 300 mg/ml, Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml Injektionslösung enthält:

**Wirkstoff:**

Pentobarbital-Natrium 300 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 50 ml

12 x 50 ml

1 x 100 ml

12 x 100 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Pferd, Pony, Rind, Schwein, Hund, Katze, Nerz, Iltis, Hase, Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Ratte, Maus, Huhn, Taube, Ziervogel, Schlange, Schildkröte, Eidechse, Frosch.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intravenöse, intrakardiale, intraperitoneale oder intrapulmonale Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Es ist sicherzustellen, dass keine Tierkörperteile oder Nebenprodukte von Tieren, die mit dem Tierarzneimittel euthanasiert wurden, in die Nahrungskette gelangen und für den menschlichen Verzehr verwendet werden.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 63 Tage

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE****10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Versehentliche Selbstinjektion ist gefährlich.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

WDT – Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V325631

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

Durchstechflaschenetikett 100 ml und 50 ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Release, 300 mg/ml, Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml Injektionslösung enthält:

**Wirkstoff:**

Pentobarbital-Natrium 300 mg

**3. ZIELTIERART(EN)**

Pferd, Pony, Rind, Schwein, Hund, Katze, Nerz, Iltis, Hase, Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Ratte, Mouse, Huhn, Taube, Ziervogel, Schlange, Schildkröte, Eidechse, Frosch.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intravenöse, intrakardiale, intraperitoneale oder intrapulmonale Anwendung.

Versehentliche Selbstinjektion ist gefährlich.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Es ist sicherzustellen, dass keine Tierkörperteile oder Nebenprodukte von Tieren, die mit dem Tierarzneimittel euthanasiert wurden, in die Nahrungskette gelangen und für den menschlichen Verzehr verwendet werden.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 63 Tage

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE****8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

WDT – Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}