

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla (10 in 20 injektorjev)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ubrolexin intramamarna suspenzija za krave molznice v laktaciji
Cefaleksinjev monohidrat/ Kanamicinjev sulfat

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

En 10 g intramamarni injektor vsebuje:
Cefaleksin (v obliki cefaleksinijevega monohidrata): 200 mg
Kanamicin (v obliki kanamicinijevega sulfata): 100.000 i.e.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Intramamarna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

10 x 10 g (vključno z 10 robčki za čiščenje seskov)
20 x 10 g (vključno z 20 robčki za čiščenje seskov)

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

govedo (krave molznice v laktaciji)

6. INDIKACIJE

Zdravljenje kliničnega mastitisa pri kravah molznicah v laktaciji, ki ga povzročajo bakterije, občutljive za kombinacijo cefaleksina in kanamicina, na primer *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* in *Escherichia coli*.

7. NAČIN IN POT UPORABE

Vbrizgajte zdravilo v okuženo/-e e četrt/-i dvakrat, med aplikacijama naj bo 24-urni presledek. Pri vsaki aplikaciji uporabite vsebino enega injektorja na eno mlečno četrt.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 10 dni
Mleko: 5 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Opozorila za uporabnika/ odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ni smiselno.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Opozorila za uporabnika/ odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali – Rp – Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Nemčija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0343/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Injektor

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ubrolixin intramamarna suspenzija za krave molznice v laktaciji
Cefaleksinjev monohidrat/ Kanamicinjev sulfat

2. KOLIČINA ZDRAVILNIH UČINKOVIN

cefaleksin (v obliki cefaleksinjevega monohidrata): 200 mg
kanamicin (v obliki kanamicinjevega sulfata): 100.000 i.e.

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 g

4. POT UPORABE ZDRAVILA

Za enkratno intramamarno dajanje.

5. KARENCA

Meso in organi: 10 dni
Mleko: 5 dni

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.