



## TEXTOS DE ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

10 x 1 dosis: 10 viales de 1 dosis de liofilizado y 10 viales de 1 ml de suspensión

50 x 1 dosis: 50 viales de 1 dosis de liofilizado y 50 viales de 1 ml de suspensión

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Eurican DAPPi-LR

Liofilizado y suspensión para suspensión inyectable

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Virus del moquillo vivo atenuado .....  $\geq 10^{4,0}$  DICC<sub>50</sub>

Adenovirus canino tipo 2 vivo atenuado .....  $\geq 10^{2,5}$  DICC<sub>50</sub>

Parvovirus canino vivo atenuado .....  $\geq 10^{4,9}$  DICC<sub>50</sub>

Virus de la parainfluenza canina tipo 2 vivo atenuado .....  $\geq 10^{4,7}$  DICC<sub>50</sub>

*Leptospira interrogans* inactivada serogrupos Canicola e Icterohaemorrhagiae: actividad según F. Eur. 447\*

Virus de la rabia inactivado .....  $\geq 1$  UI

Aluminio (hidróxido) ..... 0,6 mg

\*80 % de protección en hámsteres

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Liofilizado y suspensión para suspensión inyectable

### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

10 dosis: 10 x 1 dosis de liofilizado y 10 x 1 ml de suspensión.

50 dosis: 50 x 1 dosis de liofilizado y 50 x 1 ml de suspensión.

### 5. ESPECIES DE DESTINO

Perros.

### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

### 7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-11



**8. TIEMPO(S) DE ESPERA**

No procede.

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)**

Lea el prospecto antes de usar.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD

Una vez reconstituido, uso inmediato.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.  
Proteger de la luz.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Lea el prospecto antes de usar.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario.  
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  
Administración bajo control o supervisión del veterinario.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.



Prat de la Riba, 50  
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
España

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2920 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

Liofilizado: 1 dosis

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Eurican DAPPi-LR

**2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

DAPPi

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

1 dosis

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

SC

**5. TIEMPO(S) DE ESPERA****6. NÚMERO DE LOTE**

Lote/Lot

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD/EXP

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

Suspensión: 1 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Eurican DAPPi-LR

**2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

LR

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

1 ml

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

SC

**5. TIEMPO(S) DE ESPERA****6. NÚMERO DE LOTE**

Lote/Lot

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD/EXP

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.