

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**HDPE plastenka****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

STENOROL CRYPTO 0,5 mg/ml peroralna raztopina za teleta

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

halofuginon (v obliki laktata) 0,50 mg

kar je enakovredno 0,6086 mg halofuginon laktata

3. VELIKOST PAKIRANJA

500 ml

1 L**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo (novorojena teleta).

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Peroralna uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 13 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite do....

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 6 mesecev.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C. Shranjujte v originalnem vsebniku, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Huvepharma NV

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0711/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot: