

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos of emmer van polyetheen****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ubroxeal blue Dry Cow 2,6 g intramammaire suspensie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Elke injector voor intramammair gebruik van 4 g bevat: 2,6 g bismutsubnitraat, zwaar.

3. VERPAKKINGSGROOTTE

20 x 4 g

60 x 4 g

120 x 4 g

4. DOELDIERSOORT(EN)

Runderen (melkkoeien bij droogstand).

5. INDICATIE(S)**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Uitsluitend voor intramammair gebruik.

7. WACHTTIJDEN**Wachttijden:**

Vlees en slachtafval: Nul dagen.

Melk: Nul uren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

Beschermen tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN
BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
{Univet bedrijfslogo}

Lokale vertegenwoordiger:
{Boehringer Ingelheim bedrijfslogo}

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

BE-V521955

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Voorgevulde injector van laagdichtheidspolyetheen (LDPE) met een gladde, taps toelopende, hermetisch afgedichte tip

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Ubroxeal blue Dry Cow

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDELEN

Bismutsubnitraat, zwaar: 2,6 g/4 g

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}