

MARKĒJUMS  
V/NRP/02/1415

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

10 x 1 deva: 10 stikla flakoni pa 1 devai liofilizāta un 10 stikla flakoni pa 1 ml suspensijas.  
50 x 1 deva: 50 stikla flakoni pa 1 devai liofilizāta un 50 stikla flakoni pa 1 ml suspensijas.

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Eurican DAPPi-LR** liofilizāts un suspensija suspensijas injekcijām pagatavošanai suņiem

**2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Novājināts suņu mēra vīruss .....  $\geq 10^{4.0}$  CCID<sub>50</sub>  
Novājināts suņu adenovīruss .....  $\geq 10^{2.5}$  CCID<sub>50</sub>  
Novājināts suņu parvovīruss .....  $\geq 10^{4.9}$  CCID<sub>50</sub>  
Novājināts suņu 2. tipa paragripas vīruss .....  $\geq 10^{4.7}$  CCID<sub>50</sub>  
Inaktivēta *Leptospira interrogans* serogrupas Canicola un Icterohaemorrhagiae: aktivitāte saskaņā ar Ph.Eur. 447 monogrāfiju\*  
Inaktivēts trakumsērgas vīruss .....  $\geq 1$  IU  
Alumīnija hidroksīds ..... 0,6 mg

\*  $\geq 80\%$  aizsardzība kāmjiem

**3. ZĀĻU FORMA**

Liofilizāts un suspensija suspensijas injekcijām pagatavošanai.

**4. IEPAKOJUMA IZMĒRS**

10 x 1 deva: 10 stikla flakoni pa 1 devai liofilizāta un 10 stikla flakoni pa 1 ml suspensijas.  
50 x 1 deva: 50 stikla flakoni pa 1 devai liofilizāta un 50 stikla flakoni pa 1 ml suspensijas.

**5. MĒRĶA SUGAS**

Suņi.

**6. INDIKĀCIJA(S)**

**7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)**

Subkutānai ievadīšanai.

**8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**10. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP:

Pēc izšķīdināšanas izlietot nekavējoties.

**11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 - 8°C).

Sargāt no gaismas. Nesasaldēt.

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

**14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS  
29 Avenue Tony Garnier,  
69007 Lyon,  
Francija

**16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)**

V/NRP/02/1415

**17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

Liofilizāts: 1 deva

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Eurican DAPPi-LR

**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS**

DAPPi

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 deva

**4. LIETOŠANAS VEIDS(I)**

s.c.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP:

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.

**DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

Suspensija: 1 ml

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Eurican DAPPi-LR

**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS**

LR

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

**3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS**

1 ml

**4. LIETOŠANAS VEIDS(I)**

s.c.

**5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

**6. SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**7. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP:

**8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"**

Lietošanai dzīvniekiem.