

MÄRKNING**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**

1 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml / kartong
10 x 10 ml / övertäckt plastask med 10 fördjupningar

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Bovalto injektionsvätska, suspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)**1 dos (2 ml):**

Inaktiverat bovint respiratoriskt syncytialt virus, stam BIO-24 RP* $\geq$ 1

Inaktiverat bovint parainfluenza-3-virus, stam BIO-23 RP* $\geq$ 1

Inaktiverat *Mannheimia haemolytica*, serotyp A1 stam DSM 5283 RP* $\geq$ 1

* Relativ potens

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

1 x 10 ml

10 x 10 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

4. DJURSLAG

För nötkreatur.

**5. INDIKATIONER**

För receptfria läkemedel.

För aktiv immunisering av nötkreatur vid frånvaro av maternella antikroppar mot:

- parainfluenza-3-virus, för att minska virusutsöndring,
- bovint respiratoriskt syncytialt virus, för att minska virusutsöndring,
- *Mannheimia haemolytica* serotyp A1, för att minska kliniska symtom och lunglesioner.

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Subkutan användning.

7. KARENSTIDER

Karenstid: Noll dygn.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mmm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 10 timmar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

10. TEXTEN ”LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING”

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

12. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 53231

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**100 ml flaska****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

Bovalto injektionsvätska, suspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)**1 dos (2 ml):**

Inaktiverat bovint respiratoriskt syncytialt virus, stam BIO-24

RP* $\geq$ 1

Inaktiverat bovint parainfluenza-3-virus, stam BIO-23

RP* $\geq$ 1Inaktiverat *Mannheimia haemolytica*, serotyp A1 stam DSM 5283RP* $\geq$ 1

* Relativ potens

100 ml

3. DJURSLAG

Nötkreatur.

**4. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER

Karenstid: Noll dygn.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 10 timmar.

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Flaska: 10 ml, 50 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Bovalto



2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

10 ml

50 ml

{Boehringer Ingelheims logotyp}

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 10 timmar.