

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Packung mit 1, 10 oder 20 Spritzen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Equest Gel zum Einnehmen, 18,92 mg/g Gel zum Einnehmen

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes g enthält:

Wirkstoff

Moxidectin 18,92 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Packung mit 1 Spritze zu 14,8 g Gel.

Packung mit 10 Spritzen zu 14,8 g Gel.

Packung mit 20 Spritzen zu 14,8 g Gel.

4. ZIELTIERART(EN)

Pferde und Ponys.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Einnehmen.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 32 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V200243

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**14,8-Gramm-Spritze****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Equest Gel zum Einnehmen, Gel zum Einnehmen

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Moxidectin 18,92 mg/g

14,8 g Spritze

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...