

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Rapidexon 2 mg/ml oplossing voor injectie

[Pictogram farmaceutische vorm]

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Elke ml bevat:

Dexamethason (in de vorm van dexamethasonnatriumfosfaat) 2,0 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

25 ml

50 ml

100 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Paarden, runderen, varkens, honden en katten

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Paarden: intraveneus, intramusculair, intra-articulair, intrabursaal of lokaal gebruik.

Runderen, varkens, honden en katten: intramusculair gebruik

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Runderen Vlees en slachtafval: 8 dagen

Melk: 72 uur

Varkens Vlees en slachtafval: 2 dagen

Paarden Vlees en slachtafval: 8 dagen

Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen

Na aanbreken gebruiken voor

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25°C.

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaar de flacon in de buitenverpakking.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

[Bedrijfslogo] Dechra Regulatory B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V315533

15. PARTIJNUMMER

Lot: {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**100 ml flacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Rapidexon 2 mg/ml oplossing voor injectie

[Pictogram farmaceutische vorm]


2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Elke ml bevat:

Dexamethason (als dexamethasonnatriumfosfaat) 2,0 mg

3. DOELDIERSOORT(EN)

Runderen, varkens, paarden, honden en katten.

**4. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Paarden: intraveneus, intramusculair, intra-articulair, intrabursaal of lokaal gebruik.

Runderen, varkens, honden en katten: intramusculair gebruik.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Runderen Vlees en slachtafval: 8 dagen

Melk: 72 uur

Varkens Vlees en slachtafval: 2 dagen

Paarden Vlees en slachtafval: 8 dagen

Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen

Na aanbreken gebruiken voor

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25°C.

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaar de flacon in de buitenverpakking.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN


[Bedrijfslogo] Dechra Regulatory B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot: {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****25 / 50 ml flacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Rapidexon

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

2,0 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot: {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen

Na aanbreken gebruiken voor

[Bedrijfslogo]