

**NOTICE (= ÉTIQUETAGE)****<MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE>****{Bidons en polyéthylène de haute densité de 5, 10, 20, 60 ou 200 litres}****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Bovidip 2% w/v Solution à diluer pour solution pour trempage mammaire ou pour pulvérisation pour vaches.

Principe actif: 2% w/v iode

**2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES**

Principe actif: 2% w/v iode

Emollients: 10% w/v glycérol

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution à diluer pour solution pour trempage mammaire ou pour pulvérisation.

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

Bidons de 5, 10, 20, 60 ou 200 litres.

**5. ESPÈCES CIBLES**

Vaches (laitières).

**6. INDICATION(S)**

Désinfection des trayons comme aide à la prévention des mammites chez les vaches laitières en lactation.

**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Nettoyer les trayons avant la traite avec une solution nettoyante pour pis et sécher avec une serviette en papier jetable.

Diluer 1 part de Bovidip 2% w/v Solution à diluer pour solution pour trempage mammaire ou pour pulvérisation avec 3 parts d'eau propre avant l'utilisation. Utiliser 5 ml de la solution diluée par vache par application, immédiatement après la traite. Pulvérisation : pulvériser toute la surface des trayons. Trempage : trempez toute la longueur des trayons et remplissez le gobelet de trempage si nécessaire. Le produit dilué doit être utilisé le jour de la préparation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Viande: zéro jours / lait : zéro heures.

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. En l'absence d'études de compatibilité, ce produit ne peut pas être mélangé avec d'autres médicaments. Ne pas utiliser sur les trayons blessés; interrompre le traitement jusqu'à ce que les blessures soient guéries. Si les symptômes de maladie apparaissent ou continuent, consultez votre vétérinaire. Permettre au produit de sécher avant d'exposer les vaches à l'humidité (pluie), le froid ou le vent.

N'utilisez jamais du produit souillé ou contaminé. Utiliser seulement un gobelet de trempage ou récipient de spray propre. L'usage de gants pendant la traite et la pulvérisation ou le trempage est recommandé pour protéger la peau et pour assurer une collection de lait hygiénique. Le produit peut être utilisé pendant la lactation et la gestation.

**Mises en garde d'utilisateur:**

Uniquement pour utilisation externe. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin dès que possible. Si utilisé en pulvérisation, éviter de travailler dans la brume. Laver les mains après l'utilisation. Les personnes allergiques à l'iode doivent porter des gants et un masque.

**10. DATE DE PÉREMPTION**

Date d'utilisation limite et numéro du lot: voir l'étiquette sur le bidon.  
EXP {MM/AAAA}. Les bidons ouverts doivent être utilisés endéans 6 mois.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Conserver debout et dans le bidon d'origine bien fermé. Conserver à une température inférieure à 25°C. Tenir à l'abri du soleil. Protéger contre le gel. Si le produit est gelé, dégivrer dans un endroit chaud et bien mélanger avant utilisation. Pour les plus grands emballages, le produit doit être suffisamment roulé pour que la solution soit mélangée. Ne jamais essayer de secouer les emballages de 60 et 200 litres.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences nationales.

**13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, le cas échéant**

À usage vétérinaire. Délivrance libre.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS»**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

DeLaval N.V., Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent, Belgique.

**16. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V339893

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Date d’utilisation limite et numéro du lot: voir l’étiquette sur le bidon.