

<ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG> <UND> <ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS>

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

AMO Varroxal 85% Ameisensäure-Lösung zum Verdunsten im Bienenstock für Honigbienen

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoff:

1 g Lösung enthält: Ameisensäure 857 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Ameisensäure-Lösung zum Verdunsten im Bienenstock

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1000 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Honigbiene (*Apis mellifera*)

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Behandlung bei Varroabefall bzw. Varroose bei Honigbienen (*Apis mellifera*), hervorgerufen durch *Varroa destructor*.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Verdunsten der Ameisensäure-Lösung mit geeigneter Verdunstungshilfe im Bienenstock.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage im Detail durch, um alle Anweisungen und Warnhinweise einzuhalten.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Honig: Anwenden bei Wirtschaftsvölkern nach der letzten Honigernte des Jahres.

Nach der Behandlung der Bienen mit Ameisensäure-Lösung darf Honig erst im darauffolgenden Frühjahr gewonnen werden.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Das Tierarzneimittel sollte nur im Rahmen eines integrierten Varroa-Bekämpfungsprogramms angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

- Ameisensäure ist ätzend! Dämpfe nicht einatmen! Im Freien oder gut belüfteten Räumen arbeiten.
- Bei der Vorbereitung und während der Behandlung sind Imkerschutzkleidung, säurefeste Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske zu tragen!
- Bei versehentlichem Haut- oder Augenkontakt ist die betroffene Stelle sofort mit reichlich Wasser zu spülen, ein Arzt zu Rate zu ziehen.
- Für Kinder unerreichbar unter Verschluss aufbewahren.
- Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
- Unmittelbar nach der Anwendung stets die Hände mit Seife und Wasser waschen.

Das Produkt besitzt korrosive Eigenschaften. Nicht mit Metallflächen in Kontakt bringen.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Im fest verschlossenen Originalbehältnis und an einem gut belüfteten Ort, abseits von Schwefelsäure, starken Oxidationsmitteln (z.B. Salpetersäure, Peroxide, Perchlorate, Chlorite) und Zündquellen, lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Keine Tümpel, Wasserwege, Gräben oder Erdreich mit dem Tierarzneimittel kontaminieren. Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER

BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezeptfrei, Abgabe: Apotheken, Drogerien und Imkereifachhandel (gem. §59 Abs7 AMG).

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Drogerie Resch GmbH, Badgasse 10, 4701 Bad Schallerbach

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 835658

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}