

## ЕТИКЕТИ

### ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

#### 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

LINCOMIX 300 INJ.- BG  
300 mg/ml, инжекционен разтвор за свине

#### 2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

1 ml съдържа:

**Активно вещество:**

Lincomycin (като lincomycin hydrochloride) ..... 300 mg

#### 3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 x50 ml

1 x 100 ml

1 x 250 ml

#### 4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Свине

#### 5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Преди употреба прочети листовката.

#### 6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулно приложение.

Препоръчителната доза е: 1 ml/27 kg телесна маса, в продължение на 3 последователни дни.

#### 7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

**Свине:**

Месо и вътрешни органи: 4 дни.

#### 8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне,използвай в рамките на 28 дни.

#### 9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

#### 10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

**11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”**

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ**

Габрофам ООД

**14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП**

0022-3251

**15. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot{номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА**

Полипропиленови флакони x 50 ml, 100 ml, 250 ml и 500 ml.

Стъклени флакони тип II x 100 ml и 250 ml

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

LINCOMIX 300 INJ.- BG  
300 mg/ml, инжекционен разтвор за свине

**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

1 ml съдържа:  
**Активно вещество:**  
Lincomycin (като lincomycin hydrochloride) ..... 300 mg

**3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

Свине

**4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Интрамускулно приложение.  
Препоръчителната доза е: 1 ml/27 kg телесна маса, в продължение на 3 последователни дни.

**5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

**Свине:**  
Месо и вътрешни органи: 4 дни.

**6. СРОК НА ГОДНОСТ**

Ехр. {мм/гггг}  
След отваряне, използвай в рамките на 28 дни.

**7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Да не се съхранява при температура над 25 °C.  
Да се пази от пряка слънчева светлина.

**8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

Габрофам ООД

**9. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot{номер}

**X**

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ  
ЗАМЕСТИНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР