

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

{Papírová krabice / Obal na sprej}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Animedazon Spray, 2,45% w/w kožní sprej, suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 obal na sprej obsahuje:

Léčivá látka:

Chlortetracyclini hydrochloridum 3,210 g (odpovídá 2,45 % w/w)
(odpovídá chlortetracyclinum 2,983 g)

3. VELIKOST BALENÍ

211 ml

12 x 211 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot, ovce, prasata

5. INDIKACE

6. CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Ze vzdálenosti přibližně 15-20 cm stříkejte po dobu 3 sekund, až je ošetřovaná oblast rovnoměrně zbarvena.

Infekce kůže prstů: 2 nástříky, interval 30 sekund.

Záněty kůže meziprstí (foot rot, interdigitální nekrobacilózy): 2 nástříky, interval 30 sekund, 1krát nebo 2krát denně. Opakujte během 1 až 3 dnů podle závažnosti zánětu a míry hojení.

Povrchová poranění: v případě kontaminaci mikroorganismy citlivými na chlortetracyklin, jednorázové podání.

Dermatitis digitalis: 2nástříky, interval 30 sekund, 1krát nebo 2krát denně ve 3 po sobě následujících dnech.

Před nanesením nádobu řádně protřepejte.

Tento veterinární léčivý přípravek může způsobit závažné podráždění očí. Chraňte si oči a obličej. Noste nepropustné rukavice.

Zabraňte vdechování spreje. Používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných prostorách. V případě náhodného kontaktu s očima nebo požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a mějte nádobu s sebou.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Maso, mléko: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat na ošetření vemene zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout.

Chraňte před přímým slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení - zákaz kouření.

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Nepropichujte nebo nespalujte, a to ani po použití.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nebezpečí



Označení pro “Extrémně hořlavé”.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

aniMedica GmbH

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/057/08-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}