

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Ovarium compositum, injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

<i>Ovarium suis</i> D8	0,05 ml,
<i>Placenta suis</i> D10	0,05 ml,
<i>Uterus suis</i> D10	0,05 ml,
<i>Salpinx suis</i> D10	0,05 ml,
<i>Hypophysis suis</i> D13	0,05 ml,
<i>Cypripedium calceolus var. pubescens</i> D6	0,05 ml,
<i>Lilium tigrinum</i> D4	0,05 ml,
<i>Pulsatilla pratensis</i> D18	0,05 ml,
<i>Aquilegia vulgaris</i> D4	0,05 ml,
<i>Sepia officinalis</i> D10	0,05 ml,
<i>Lachesis mutus</i> D10	0,05 ml,
<i>Apisinum</i> D8	0,05 ml,
<i>Kreosotum</i> D8	0,05 ml,
<i>Bovista</i> D6	0,05 ml,
<i>Ipecacuanha</i> D6	0,05 ml,
<i>Mercurius solubilis Hahnemanni</i> D10	0,05 ml,
<i>Hydrastis canadensis</i> D4	0,05 ml,
<i>Acidum cis-aconiticum</i> D10	0,05 ml,
<i>Magnesium phosphoricum</i> D10	0,05 ml;

pagalbinės medžiagos:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Natrio chloridas
Injekcinis vanduo

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Arkliai (kumelės), galvijai (karvės), kiaulės, avys, ožkos, šunys (kalės) ir katės.

3.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Kumelėms, karvėms, avims, ožkoms, kiaulėms, kalėms ir katėms sutrikus kiaušidžių ciklui, esant nevaisingumui dėl kiaušidžių degeneracijos, cistų, endometrito bei senų gyvūnų liaukų veiklai ir jungiamajam audiniui stimuliuoti.

3.3. Kontraindikacijos

Nėra.

3.4. Specialieji išpėjimai

Nėra.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Netaikytinos.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujami reiškiniai

Nežinomi.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vaikingumas

Galima naudoti vaikingumo metu.

Laktacija

Netaikytina.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Leisti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė paros dozė yra:

kumelei, karvei, kiaulei 5 ml,

aviai, ožkai 2 ml,

didelei kalei 3–4 ml,

vidutinei kalei 2 ml,

mažai kalei, katei 1–2 ml.

Esant ūminiams simptomams, veterinarinį vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 8 d.

3.10. Perdozavimas (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Nežinomas.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

0 parų.

4. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas:

Homeopatinis veterinarinis vaistas.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 5 metai.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Stiklinės ampulės po 5 ml, kartoninėse dėžutėse po 5 ar 50 vnt.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/03/1537/001-002

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2003-03-24

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2026-04-28

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama be recepto.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Ovarium compositum, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

<i>Ovarium suis</i> D8	0,05 ml,
<i>Placenta suis</i> D10	0,05 ml,
<i>Uterus suis</i> D10	0,05 ml,
<i>Salpinx suis</i> D10	0,05 ml,
<i>Hypophysis suis</i> D13	0,05 ml,
<i>Cypripedium calceolus var. pubescens</i> D6	0,05 ml,
<i>Lilium tigrinum</i> D4	0,05 ml,
<i>Pulsatilla pratensis</i> D18	0,05 ml,
<i>Aquilegia vulgaris</i> D4	0,05 ml,
<i>Sepia officinalis</i> D10	0,05 ml,
<i>Lachesis mutus</i> D10	0,05 ml,
<i>Apisinum</i> D8	0,05 ml,
<i>Kreosotum</i> D8	0,05 ml,
<i>Bovista</i> D6	0,05 ml,
<i>Ipecacuanha</i> D6	0,05 ml,
<i>Mercurius solubilis Hahnemanni</i> D10	0,05 ml,
<i>Hydrastis canadensis</i> D4	0,05 ml,
<i>Acidum cis-aconicum</i> D10	0,05 ml,
<i>Magnesium phosphoricum</i> D10	0,05 ml;

3. PAKUOTĖS DYDIS

5 ampulės po 5 ml
50 ampulių po 5 ml

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai (kumelės), galvijai (karvės), kiaulės, avys, ožkos, šunys (kalės) ir katės.

5. INDIKACIJA (-OS)

Kumelėms, karvėms, avims, ožkoms, kiaulėms, kalėms ir katėms sutrikus kiaušidžių ciklui, esant nevaisingumui dėl kiaušidžių degeneracijos, cistų, endometrito bei senų gyvūnų liaukų veiklai ir jungiamajam audiniui stimuliuoti.

6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Leisti po oda

7. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

8. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/03/1537/001

LT/2/03/1537/002

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŖŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
AMPULĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Ovarium compositum, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIŲJŲ MEDŖIAGŲ KIEKYBINĖ INFORMACIJA

3. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

Ovarium compositum, injekcinis tirpalas

2. Sudėtis

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

<i>Ovarium suis</i> D8	0,05 ml,
<i>Placenta suis</i> D10	0,05 ml,
<i>Uterus suis</i> D10	0,05 ml,
<i>Salpinx suis</i> D10	0,05 ml,
<i>Hypophysis suis</i> D13	0,05 ml,
<i>Cypripedium calceolus var. pubescens</i> D6	0,05 ml,
<i>Lilium tigrinum</i> D4	0,05 ml,
<i>Pulsatilla pratensis</i> D18	0,05 ml,
<i>Aquilegia vulgaris</i> D4	0,05 ml,
<i>Sepia officinalis</i> D10	0,05 ml,
<i>Lachesis mutus</i> D10	0,05 ml,
<i>Apisinum</i> D8	0,05 ml,
<i>Kreosotum</i> D8	0,05 ml,
<i>Bovista</i> D6	0,05 ml,
<i>Ipecacuanha</i> D6	0,05 ml,
<i>Mercurius solubilis Hahnemanni</i> D10	0,05 ml,
<i>Hydrastis canadensis</i> D4	0,05 ml,
<i>Acidum cis-aconiticum</i> D10	0,05 ml,
<i>Magnesium phosphoricum</i> D10	0,05 ml;

pagalbinės medžiagos:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Natrio chloridas
Injekcinis vanduo.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Arkliai (kumelės), galvijai (karvės), kiaulės, avys, ožkos, šunys (kalės) ir katės.

4. Naudojimo indikacijos

Kumelėms, karvėms, avims, ožkoms, kiaulėms, kalėms ir katėms sutrikus kiaušidžių ciklui, esant nevaisingumui dėl kiaušidžių degeneracijos, cistų, endometrito bei senų gyvūnų liaukų veiklai ir jungiamajam audiniui stimuliuoti.

5. Kontraindikacijos

Nėra.

6. Specialieji įspėjimai

Nėra.

Vaikingumas

Galima naudoti vaikingumo metu.

7. Nepageidaujami reiškiniai

Nežinomi.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokius nepageidaujamus reiškinius taip pat galite pranešti registruotojui arba jo vietiniam atstovui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, el. paštas: vaistu.registracija@vmvt.lt. Pranešimo forma: <https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>.

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Leisti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė paros dozė yra:

kumelei, karvei, kiaulei	5 ml,
aviai, ožkai	2 ml,
didelai kalei	3–4 ml,
vidutinei kalei	2 ml,
mažai kalei, katei	1–2 ml.

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 8 d.

Stiklinės ampulės atidarymo instrukcija



Ampulės įpjauti nereikia. Ampulę laikyti spalvotu tašku į viršų ir pakreipus kampu. Pirštu pastuksenti arba pakratyti ampulę, kad tirpalas subėgtų į apatinę jos dalį. Nulaužti ampulės viršūnę spaudžiant žemyn nuo spalvoto taško. Ampulėje likusį nesunaudotą veterinarinį vaistą reikia išmesti.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Nėra.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant dėžutės po {Exp.}. Veterinarinis vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitineis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama be recepto.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/03/1537/001-002

Stiklinės ampulės po 5 ml, kartoninėse dėžutėse po 5 ar 50 vnt.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2026-04-28

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas, ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą
Biologische Heilmittel Heel GmbH,
Dr. Reckeweg Str. 2-4,
76532 Baden-Baden,
Vokietija
Tel. +49 7221 501-00
El. p. info@heel.com

Vietiniai atstovai ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamus nepageidaujamus reiškinius

Lietuva

UAB „Biomedela“
Studentų g. 25
50239 Kaunas
Tel. +370 656 60 130
El. p. info@biomedela.com