

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

**Faltschachtel**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cronyxin 50 mg/g Paste zum Eingeben

**2. WIRKSTOFF(E)**

Flunixin (als Flunixin-Meglumin) 50 mg/g

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 33 g  
2 x 33 g  
3 x 33 g  
6 x 33 g  
12 x 33 g

**4. ZIELTIERART(EN)**

Pferd

**5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:  
Essbare Gewebe: 15 Tage.  
Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}  
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.  
Nach Anbrechen verwendbar bis \_\_\_\_\_.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12 KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Bimeda Animal Health Ltd.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

838630

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Etikett der Applikationsspritze**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cronyxin



**2. MENGENANGABEN ZU DEM WIRKSTOFF**

Flunixin (als Flunixin-Meglumin) 50 mg/g

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis \_\_\_\_\_.