

ЛИСТОВКА:
ГРАНУЛИН® маз За кучета и котки

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ВЕТПРОМ АД,
ул. „Отец Паисий” №26,
2400 гр. Радомир,
България

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ГРАНУЛИН® маз
GRANULIN ointment

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

Ethacridine Lactate 0.5 g/50 g
Acriflavinium Monochloride 0.5 g/50 g
Methylthioninium Chloride 0.5 g/50 g
Salicylic Acid 0.5 g/50 g

Ексципиенти:

Wool Fat
White Soft Paraffin
Polysorbate 80
Purified Water

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При пресни инфектирани рани, ексориации, ожулвания, язви, фистули, екземи, дерматити. Оказва отличен профилактичен ефект при операционни рани.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите!

При прилагане в областта на главата да се внимава мазта да не попадне в очите!

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Локално върху лигавиците трипафлавинът действа слабо дразнещо. Възможна е появата на преходна хиперемия и зеленикаво оцветяване на кожата на мястото на третиране. Може да причини фотосенсибилизация.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ

Само за външно приложение!

След предварителна хирургическа обработка, засегнатият участък се намазва с тънък, но добре покриващ пласт.

Лекуването се повтаря ежедневно или през ден до пълно оздравяване.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Този ветеринарномедицински продукт е предназначен само за външно приложение върху кожата. Да не се прилага по перорален път.

Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху тубата!

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Продуктът се прилага във ветеринарната медицина за съответния вид животни от ветеринарни специалисти.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да се избягва директен контакт с кожата, очите и устата. След употреба ръцете се измиват старателно с вода и сапун.

Бременност и лактация:

Няма данни за нежелани ефекти при тази лекарствена форма.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Няма опасност от предозиране при този начин на приложение.

Основни несъвместимости:

Не са известни такива.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

11/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Д-Р ИВАН ШИКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР