

BIJLAGE III
ETIKETTERING & BIJSLUITER

A.ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**DOZEN/ZAKKEN MET 100g, 500 g, 1000g of 2000g***(De tekst van etiket en bijsluiter worden op de primaire verpakking vermeld)***1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

DOXYRAL 50% Poeder voor toediening in het drinkwater /in de melk.
(Doxycyclini hyclas)

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 gram wateroplosbaar poeder bevat:

500 mg doxycycline equiv 577.07 mg doxycycline hyclaat

3. DOELDIERSOORT(EN)

Runderen (kalveren) en varkens.

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor toediening in het drinkwater/in de melk.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Vlees en slachtafval

Kalf: 10 dagen.

Varken: 5 dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na eerste opening van de container: 3 maanden.

Na vermenging met het drinkwater: 12 uur; na vermenging met de melk: 6 uur; na vermenging met het varkensmeel: 2,5 dagen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Bescherm tegen licht.

Op een droge plaats bewaren.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EMDOKA bv

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET VOOR GROEPSVERPAKKING

ER IS GEEN SPECIALE GROEPSVERPAKKING VOORZIEN.