

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{DRUH/TYP}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**Masti Veyxym intramamární suspenze****2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

1 injektor (10 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Retinoli palmitas	100 000 m.j.
Tocoferoli alfa acetat	120,0 mg
Chymotrypsinum	2'400 FIP-j. (8,0 mg)
Trypsinum	240 FIP-j. (8,0 mg)
Papainum	6 FIP-j. (4,0 mg)

3. LÉKOVÁ FORMA

Intramamární suspenze

4. VELIKOST BALENÍ

10 x 10 g

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy

6. INDIKACE

Neinfekční záněty vemene. Akutní, chronické a subklinické mastitidy (v kombinaci s antibiotiky). Lokální ošetření ran.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍIntramamární podání.
Před použitím čtěte příbalovou informaci.**8. OCHRANNÁ LHŮTA**

Maso, mléko: Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

POUZE PRO ZVÍŘATA

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Veyx-Pharma GmbH

Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, SRN

Tel. +49-(0)5686-9986-0 Fax +49-(0)5686-9986-50 e-mail zentrale@veyx.de

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/949/94-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.šarže: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

{ DRUH/TYP }

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**Masti Veyxym intramamární suspenze****2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)**

1 injektor (10 g) obsahuje:

Léčivé látky:	Retinoli palmitas	100 000 m.j.
	Tocoferoli alfa acetat	120,0 mg
	Chymotrypsinum	2'400 FIP-j. (8,0 mg)
	Trypsinum	240 FIP-j. (8,0 mg)
	Papainum	6 FIP-j. (4,0 mg)

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

10 g

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Intramamární podání

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso, mléko: Bez ochranných lhůt.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže: {číslo}

7. DATUM EXPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“**POUZE PRO ZVÍŘATA.**