

MÄRKNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG – för 1 x 50 ml eller 1 x 100 ml flaskor

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Tribovax vet., injektionsvätska, suspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller:

<i>C. perfringens</i> typ A (α)toxoid	$\geq 0,5$ IU
<i>C. perfringens</i> typ B & C (β) toxoid	$\geq 20,5$ IU
<i>C. perfringens</i> typ D (ϵ) toxoid	$\geq 5,9$ IU
<i>C. chauvoei</i> helkultur, inaktiverad	$\geq 90\%$ skydd
<i>C. novyi</i> toxoid	$\geq 3,8$ IU
<i>C. septicum</i> toxoid	$\geq 3,3$ IU
<i>C. tetani</i> toxoid	$\geq 4,5$ IU
<i>C. sordellii</i> toxoid	$\geq 4,4$ U
<i>C. haemolyticum</i> toxoid	$\geq 25,0$ U

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

50 ml

100 ml

4. DJURSLAG

Nötkreatur och får

5. INDIKATIONER

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Subkutan användning.

7. KARENSTIDER

Karenstid: Noll dygn.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 8 timmar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Skyddas mot ljus.
Får ej frysas.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

Ombudets logotype inkluderas, och läggs till enligt Artikel 13.

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 61094

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**FLASKETIKETT – 100 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

Tribovax vet. injektionsvätska, suspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller:

<i>C. perfringens</i> typ A (α)toxoid	$\geq 0,5$ IU
<i>C. perfringens</i> typ B & C (β) toxoid	$\geq 20,5$ IU
<i>C. perfringens</i> typ D (ϵ) toxoid	$\geq 5,9$ IU
<i>C. chauvoei</i> helkultur, inaktiverad	≥ 90 % skydd
<i>C. novyi</i> toxoid	$\geq 3,8$ IU
<i>C. septicum</i> toxoid	$\geq 3,3$ IU
<i>C. tetani</i> toxoid	$\geq 4,5$ IU
<i>C. sordellii</i> toxoid	$\geq 4,4$ U
<i>C. haemolyticum</i> toxoid	$\geq 25,0$ U

100 ml

3. DJURSLAG

Nötkreatur och får

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Subkutan användning.
Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER

Karenstid: Noll dygn.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}
Bruten förpackning ska användas inom 8 timmar.

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.
Får ej frysas.

Skyddas mot ljus.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
--

Intervet International B.V.

Ombudets logotype inkluderas, och läggs till enligt Artikel 13.

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR


FLASKETIKETT – 50 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Tribovax vet.

2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

Klostridieceller och toxoider; se bipacksedeln.



50 ml

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 8 tim.