

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben

EFFIPRO DUO 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen

Faltschachtel mit 1 Einzelpipette in einem Blister

Faltschachtel mit 4 Einzelpipetten in 2 trennbaren Blistern

Faltschachtel mit 24 Einzelpipetten in 12 trennbaren Blistern

Faltschachtel mit 60 Einzelpipetten in 30 trennbaren Blistern



Flöhe, Zecken, Floheier



1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFIPRO DUO 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen
Fipronil/Pyriproxifen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 0,5 ml Pipette enthält: Fipronil 50 mg – Pyriproxifen 60 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)



1
0,5 ml



4
0,5 ml



24
0,5 ml



60
0,5 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Katzen.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Gegen Flohbefall, allein oder in Verbindung mit Zecken.
Gegen Flöhe, Floheier & Zecken.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Auftropfen.

 [optional]	Katze	Fipronil	Pyriproxifen
1 x 0,5 ml	1-6 kg	50 mg	60 mg
2 x 0,5 ml	>6-12 kg	100 mg	120 mg

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



[optional]

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP: {Monat/Jahr}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 30°C lagern.
Trocken lagern.
Den Blister im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

 30°C
[optional]

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



[optional]

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
DE: Apothekenpflichtig.
AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.



[optional]

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC
1^{ère} avenue – 2065m – LID
06516 Carros
Frankreich

Mitvertrieb:

DE: Virbac Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20
23843 Bad Oldesloe
Deutschland
AT: Virbac Österreich GmbH
Hildebrandgasse 27
A-1180 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.Nr.: 402128.00.00
AT: Z.Nr.: 836657

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot:

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

EFFIPRO DUO Lösung zum Auftropfen für Katzen

AT: Dispensiertüte für einen oder zwei Blister mit je 2 Pipetten (wird nur großen Packungen beigelegt)



Flöhe, Zecken, Floheier



Diese innen liegende Verpackung ist für mindestens einen Blister mit 2 Pipetten (bis zu zwei Blister mit je 2 Pipetten).

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFIPRO DUO Lösung zum Auftropfen für Katzen
Fipronil/Pyriproxifen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 0,5 ml Pipette enthält: Fipronil 50 mg – Pyriproxifen 60 mg
Jede 1 ml Pipette enthält: Fipronil 100 mg – Pyriproxifen 120 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Diese innen liegende Verpackung ist für mindestens einen Blister mit 2 Pipetten (bis zu zwei Blister mit je 2 Pipetten).

5. ZIELTIERART(EN)

Katzen.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Gegen Flohbefall, allein oder in Verbindung mit Zecken.
Flöhe, Floheier & Zecken.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Auftropfen.

	 [optional]	Katze
[tick box]	1x 0.5 ml	1-6kg
[tick box]	2x 0.5 ml	>6-12 kg
[tick box]	1x 1 ml	>6-12 kg

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



[optional]

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



[optional]

10. VERFALLDATUM

EXP: siehe Blister oder Pipette.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 30°C lagern.

Trocken lagern.

Den Blister im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



30°C

[optional]

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



[optional]

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.



[optional]

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC
1ère avenue – 2065m – LID
06516 Carros
Frankreich

Mitvertrieb in AT:
Virbac Österreich GmbH
Hildebrandgasse 27
A-1180 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

AT:	
EFFIPRO DUO 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen	Z.Nr.: 836657
EFFIPRO DUO 100 mg/120 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Katzen	Z.Nr.: 836658

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: siehe Blister oder Pipette.


Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben

EFFIPRO DUO 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen

Blister mit 1 Pipette oder 2-Pipetten-Blister, der pro Pipette teilbar ist

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFIPRO DUO 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen
Fipronil/Pyriproxifen



2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Fipronil	50 mg
Pyriproxifen	60 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

Pipetteninhalt: 0,5 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Lösung zum Auftropfen.



5. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot:

7. VERFALLDATUM

EXP: {Monat/Jahr}

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben

EFFIPRO DUO 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen

Einzelpipette

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFIPRO DUO 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen
Fipronil/Pyriproxifen



2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Fipronil	50 mg
Pyriproxifen	60 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

Pipetteninhalt: 0,5 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Lösung zum Auftropfen.



5. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot:

7. VERFALLDATUM

EXP: {Monat/Jahr}

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.