

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 1 Einzelpipette in einer Blisterpackung

Faltschachtel mit 4 Einzelpipetten, jeweils in einer Blisterpackung

Faltschachtel mit 24 Einzelpipetten, jeweils in einer Blisterpackung

Faltschachtel mit 60 Einzelpipetten, jeweils in einer Blisterpackung

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFITIX 402 mg/3600 mg Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFFE

Jede 6,6 ml Pipette enthält:

Fipronil	402,6 mg
Permethrin	3597,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSEN

1 x 6,60 ml

4 x 6,60 ml

24 x 6,60 ml

60 x 6,60 ml

4. ZIELTIERARTEN

Hund 40 – 60 kg



5. ANWENDUNGSGEBIETE

Für Produkte, die nicht der Verschreibungspflicht unterliegen.

DE : Für Hunde zur Anwendung bei Floh- und/oder Zeckenbefall, wenn auch eine repellierende (anti-feeding) Wirkung gegen Sandmücken und/oder Stechmücken notwendig ist.

Vierwöchige Wirksamkeit.

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Auftropfen.



* Tropfstopp-System
[optional]

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 30°C lagern.

Die Blisterpackung im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



+30°C
[optional]

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



[optional]

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.



[optional]

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC

DE: Mitvertreiber:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.Nr.: 401967.00.00

AT: Z.Nr.:835707

BE: BE-V467546

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Dispensiertüte für eine oder zwei 2-Pipetten-Blisterpackung (wird nur bei großen Packungen beigelegt)

Diese Dispensiertüte ist für mindestens einen 2-Pipetten-Blisterpackung.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFITIX 402 mg/3600 mg Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 6,6 ml Pipette enthält:

Fipronil	402,6 mg
Permethrin	3597,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 6,60 ml
4 x 6,60 ml
24 x 6,60 ml
60 x 6,60 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund 40 – 60 kg



5. ANWENDUNGSGEBIETE

Für Produkte, die nicht der Verschreibungspflicht unterliegen.

DE : Für Hunde zur Anwendung bei Floh- und/oder Zeckenbefall, wenn auch eine repellierende (anti-feeding) Wirkung gegen Sandmücken und/oder Stechmücken notwendig ist.

Vierwöchige Wirksamkeit.

6. ART DER ANWENDUNG

Zum Auftropfen.



* Tropfstopp-System
[optional]

7. WARTEZEITEN


8. VERFALLDATUM

Exp. (siehe Blisterpackung oder Pipette).

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 30°C lagern.

Die Blisterpackung in der Dispensiertüte aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



[optional]

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.



13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC

DE: Mitvertreiber:
VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.Nr.: 401967.00.00
AT: Z.Nr.: 835707
BE: BE-V467546

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot (siehe Blisterpackung oder Pipette).

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Einzelpipette

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFITIX



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

402 mg/3600 mg
40 – 60 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Einzelne Blisterpackung (2 Blisterpackung sind zusammen, Pipette abtrennbar)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFITIX



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

402 mg/3600 mg
40 – 60 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}