

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boîte carton de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 12 x 10 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml, 12 x 250 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Ingelvac MycoFLEX suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par dose de 1 ml: *Mycoplasma hyopneumoniae*, souche J, inactivé

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

10 ml (10 doses)

50 ml (50 doses)

100 ml (100 doses)

250 ml (250 doses)

12 x 10 ml (10 doses)

12 x 50 ml (50 doses)

12 x 100 ml (100 doses)

12 x 250 ml (250 doses)

4. ESPÈCES CIBLES

Porcins (porcs charcutiers ou futurs reproducteurs jusqu'à la première mise à la reproduction).

5. INDICATION(S)

6. VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Bien agiter avant emploi.

Injection intramusculaire .

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : zéro jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. : {jj/mm/aaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.

9. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et transporter réfrigéré.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT

À usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V340085

**15. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot : {numéro}

info.ingelvac-MycoFLEX.com/eu

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacon de 100 ml, 250 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Ingelvac MycoFLEX suspension injectable pour porcins

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVESPar dose de 1 ml: *Mycoplasma hyopneumoniae*, souche J, inactivé

100 ml (100 doses)

250 ml (250 doses)

3. ESPÈCES CIBLES

Porcins.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Bien agiter avant emploi

Injection i.m..

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : zéro jour.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. :{jj.mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et transporter réfrigéré.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**9. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot : {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES

Flacon de 10 ml, 50 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Ingelvac MycoFLEX

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

10 ml (10 doses)

50 ml (50 doses)

3. NUMÉRO DU LOT

Lot : {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. :{jj/mmm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.