

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

SCHACHTEL

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Fatrox 100mg/5ml Salbe zur intramammären Anwendung für trockenstehende Rinder



2. WIRKSTOFF(E)

Eine 5 ml Spritze enthält: rifaximin 100 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

4 Spritzen
60 Spritzen
120 Spritzen
200 Spritzen

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Kuh, trockenstehend).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramammäre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Milch: - mehr als 4 Wochen nach der Trockenstellperiode: Null Stunde.
 - weniger als 4 Wochen nach der Trockenstellperiode: 11 Tage.

Essbare Gewebe: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber: FATRO S.p.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Zul.-Nr.: BE-V200681

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

SPRITZE

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Fatrox



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Eine 5 ml Spritze enthält: rifaximin 100 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}