

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 10 oder 50 Dosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Virbagen® felis RCP/T, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Katzen

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Dosis Impfstoff (1 ml) enthält:

Lyophilisat:

Wirkstoffe:

Attenuiertes Rhinotracheitis-Virus (F2 Stamm)	105.0 – 106.6 GKID50*
Attenuiertes Calicivirus (F9 Stamm)	104.6 – 106.1 GKID50
Attenuiertes Panleukopenie-Virus (LR72 Stamm)	103.7 – 104.5 GKID50

* Gewebekultur-infektiöse Dosis 50 %

Wirtssystem: AKD-Zellen

Lösungsmittel:

Wirkstoff:

Inaktivierte Tollwutvirus-Suspension (VP12 Stamm) mind. 1 I.E.**

**I.E.: Internationale Einheit

Wirtssystem: Babyhamsternieren-Zelllinie

Adjuvans:

3%iges Aluminiumhydroxid-Gel 0,10 ml

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Dosen: 10 x 1 Dosis Lyophilisat + 10 x 1 ml Suspension

50 Dosen: 50 x 1 Dosis Lyophilisat + 50 x 1 ml Suspension

5. ZIELTIERART(EN)

Katzen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur aktiven Immunisierung von gesunden, mindestens 12 Wochen alten Katzen gegen:

- Felines Rhinotracheitis-Virus und Felines Calicivirus zur Reduktion klinischer Symptomatik.
- Felines Rhinotracheitis-Virus zur Reduktion der Virusausscheidung.

- Feline Panleukopenie zur Vorbeugung von Mortalität und Reduktion klinischer Symptomatik.
- Tollwut zur Vorbeugung von Mortalität und klinischer Symptomatik

7. ART DER ANWENDUNG

Zur subkutanen Injektion
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Nicht zutreffend

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}
Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere
Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Virbac S.A
1ère Avenue-2065 L.I.D
F-06516 Carros

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 8-20094

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Lyophilisat

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Virbagen® felis RCP/T

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Attenuiertes Rhinotracheitis-Virus (F2 Stamm)
Attenuiertes Calicivirus (F9 Stamm)
Attenuiertes Panleukopenie-Virus (LR72 Stamm)

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 Dosis

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur s.c. Injektion

5. WARTEZEIT

Wartezeit: Nicht zutreffend

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

8. VERMERK " für Tiere"

Für Tiere.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Virbagen® felis RCP/T

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Inaktivierte Tollwutvirus-Suspension (VP12 Stamm)

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 Dosis

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur s.c. Injektion

5. WARTEZEIT

Wartezeit: Nicht zutreffend

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

8. VERMERK " für Tiere"

Für Tiere.