

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton mit Fläschchen mit 5 Dosen.(10 ml)
Karton mit Fläschchen mit 25 Dosen. (50 ml)
Karton mit Fläschchen mit 50 Dosen. (100 ml)
Karton mit Fläschchen mit 125 Dosen. (250 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

INMEVA, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

<i>Chlamydia abortus</i> Stamm A22, inaktiviert	RP $\geq$ 1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abortusovis Sao, inaktiviert	RP $\geq$ 1

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 Dosen (10 ml)
25 Dosen (50 ml)
50 Dosen (100 ml)
125 Dosen (250 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Schafe (Mutterschafe)

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbruch innerhalb von 10 Stunden verwenden.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: PEI.V.1178.01.1
AT: Z. Nr. 838985

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Fläschchen mit 50 Dosen (100 ml)
Fläschchen mit 125 Dosen (250 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

INMEVA, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

<i>Chlamydia abortus</i> Stamm A22 inaktiviert	RP $\geq$ 1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abortusovis Sao, inaktiviert	RP $\geq$ 1

3. ZIELTIERART(EN)

Schafe (Mutterschafe)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbruch innerhalb von 10 Stunden verwenden.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

10. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 Dosen (100 ml)

125 Dosen (250 ml)

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Fläschchen mit 5 Dosen (10 ml)
Fläschchen mit 25 Dosen (50 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

INMEVA

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Eine Dosis (2 ml) enthält:

<i>Chlamydia abortus</i> Stamm A22, inaktiviert	RP $\geq$ 1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abortusovis Sao, inaktiviert	RP $\geq$ 1

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbruch innerhalb von 10 Stunden verwenden.

5. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 Dosen (10 ml)
25 Dosen (50 ml)