

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

ЦИПЕРМЕТРИН ФАРМА

CYPERMETHRIN FARMA

Разтвор за кожа за говеда, овце и кучета

2. Състав

В 100 ml се съдържат:

Активно вещество:

Cypermethrin 10 g

Помощни вещества:

Polysorbate 80

Polyethylene glycol (PEG 400)

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Говеда, овце и кучета.

4. Показания за употреба

Инвазии от паразити чувствителни към циперметрин: лечение при инвазии с кърлежи, бълхи, въшки и мухи. За лечение на краста.

5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ КОТКИ. Този продукт е изключително токсичен за котки и може да доведе до тяхната смърт. За да се предпазят котките от инцидентно излагане на действието на продукта е необходимо третираните кучета да се държат отделно от котките за период от 72 часа след третирането.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Да не се използва в комбинация с други противопаразитни ветеринарни лекарствени продукти.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Ветеринарният лекарствен продукт е предназначен само за приложение върху кожата, при стриктно спазване на всички указания за употреба.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Да се избягва вдишване на мъгла и пари при работа с ветеринарния лекарствен продукт.

Да се избягва директен контакт с кожата. Да се измият ръцете след употреба. При контакт ръцете да се измият обилно с вода.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

Да се избягва контакт с очите. При попадане в очите, незабавно да се изплакнат, обилно с вода.

Да не се пипа мястото на приложение за период от 3-6 часа след третирането.

Хора с установена свръхчувствителност към пиретроидните инсектициди трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

При случайно поглъщане или при продължително кожно или очно дразнещо действие, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да попада във водни басейни, тъй като циперметринът е опасен за риби и други водни организми. Затова е важно да се гарантира, че животните се третират в зона, където след изкърпване течността може да се оттича във вана. Необходимо е да се гарантира, че животните не влизат или пресичат водни течения, докато космената покривка е още мокра. Да не се къпят животни в близост до водни корита.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Да не се употребява паралелно с други инсектициди.

Предозиране:

Циперметринът е слабо токсичен при кожно приложение. Признаците на интоксикация при всички пътища на приемане са характерни за циано-индуцираните пиретроидни интоксикации и се характеризират със седация, атаксия, приведена походка, непостоянен тремор и конвулсии. Тези признаци на токсичност се появяват няколко часа след прилагане на дозата и се проявяват при оцелелите за период от 3 дни.

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с други инсектициди.

7. Неблагоприятни реакции

Не са наблюдавани.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/phv>.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

За приложение върху кожата.

	Степен на разтваряне с вода	Концентрация, която трябва да се приложи	Забележки
Говеда	1 : 1000	100 ppm	Напръскване на цялото тяло; изкърпване
Говеда	1 : 200	500 ppm	Напръскване по гръбнака на животното (от тила до основата на опашката) 0.5 L/животно
Овце	1 : 1000	100 ppm	Искърпване

Кучета	1 ml/L вода	100 ppm	Напръскване от разстояние 15-20 cm по дължината на гърба до овлажняване на косъма.
--------	-------------	---------	--

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Моля, вижте т.8.

10. Карентни срокове

Месо и вътрешни органи: 28 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 28 дни.

Срок на годност след разтваряне, съгласно указанията: използвайте незабавно.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като циперметрин може да бъде опасен за риби и други водни организми.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

№ 0022-1921

Съглени флакони с гумена тапа и алуминиева капачка от 10 ml, 20 ml, 50 ml и 100 ml.

Пластмасови туби от 1 L и 5 L.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

02/2024

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД
гр. Шумен, ул. ”Отец Паисий” № 40
Република България
тел./факс: 054/801-215
E-mail: farma_vet@abv.bg

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР