

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Box****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Versican Plus DP, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis (1 ml) enthält:

Wirkstoff:

Lyophilisat (lebend, abgeschwächt):	Minimum	Maximum
Canines Staupevirus	$10^{3,1}$ GKID ₅₀	$10^{5,1}$ GKID ₅₀
Canines Parvovirus Typ 2b	$10^{4,3}$ GKID ₅₀	$10^{6,6}$ GKID ₅₀

Lösungsmittel:

Wasser für Injektionszwecke (*Aqua ad iniectabilia*)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

25 x 1 Dosis
50 x 1 Dosis

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V496560

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Behältnisse für 1 Dosis des Lyophilisats****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Versican Plus DP

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

DP

1 Dosis

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Behältnisse für 1 ml des Lösungsmittels****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Versican Plus DP

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN***Aqua ad iniectabilia.*

1 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}