

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Atļautas

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Zāļu identifikācija

Zāļu nosaukums:

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Aktīvā viela:

Pieejamas tikai [English](#)

Pieejamas tikai [English](#)

Pieejamas tikai [English](#)

Mērķsugas:

Liellops

Cūka

Aita

Lietošanas veids:

subkutānai lietošanai

Sīkāka informācija par zālēm

Aktīvā viela un stiprums:

Pieejamas tikai English
10.00 miligrams(i) / 1.00 mililitrs(i)

Pieejamas tikai English
10.00 miligrams(i) / 1.00 mililitrs(i)

Pieejamas tikai English
10.00 miligrams(i) / 1.00 mililitrs(i)

Farmaceutiskā forma:

Šķīdums injekcijām

Ierobežojumu periods pēc lietošanas veida: subkutānai lietošanai:

-

Liellops

- Gaļa un blakusprodukti. 49 diena

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Gaļa un blakusprodukti. 49 diena

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Gaļa un blakusprodukti. 49 diena

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

-

Cūka

- Gaļa un blakusprodukti. 45 diena

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Gaļa un blakusprodukti. 45 diena

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Gaļa un blakusprodukti. 45 diena

Mā ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

•

Aita

- Gaļa un blakusprodukti. 45 diena

Mā ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Gaļa un blakusprodukti. 45 diena

Mā ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Gaļa un blakusprodukti. 45 diena

Mā ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Anatomiski terapeitiski ķīmiskais veterinārais (ATĶvet) kods:

QP54AA01

Izplatīšanas juridiskie nosacījumi:

Recepšu veterinārās zāles

Atļaujas statuss:

Derīga

Atļautas:

Pieejamas tikai [Spanish](#) [Czech](#) [German](#) [Estonian](#) [English](#) [French](#) [Italian](#) [Dutch](#) [Portuguese](#) [Slovak](#) [Swedish](#) [Icelandic](#) [Norwegian](#)

Pieejams:

Denmark

Iepakojuma apraksts:

Pieejamas tikai [Danish](#)

Pieejamas tikai [Danish](#)

Pieejamas tikai [Danish](#)

Papildu informācija

Tiesību tips:

Veterināro zāļu atļaujas piešķiršanas juridiskais pamats:

Tiesiskais pamatojums, uz kuru neattiecas Direktīva 2001/82/EC

Tirdzniecības atļaujas turētājs:

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Tirdzniecības atļaujas datums:

8/09/1983

Ražošanas vietas sēriju izlaidei:

Boehringer Ingelheim Animal Health France

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Atbildīgā iestāde:

Danish Medicines Agency

Atļaujas numurs:

10799

Atļaujas statusa maiņas datums:

8/09/1983

Lai uzzinātu par veterināro zāļu blakusparādībām, lūdzu, dodieties uz:

www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Zāļu apraksts

Šis dokuments neeksistē šādā valodā(latviešu). Jūs to varat atrast citā valodā zemāk.