

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička 1 x 100 ml, 5 x 100 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ancesol 10 mg/ml injekční roztok

Chlorphenamini maleas

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý ml obsahuje: Chlorphenamini maleas 10 mg
(odpovídá 7,03 mg chlorphenaminum)

3. VELIKOST BALENÍ

100 ml

5 x 100 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Intramuskulární nebo pomalé intravenózní podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Maso: 1 den

Mléko: 12 hodin

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. propíchnutí spotřebujte do 28 dnů.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VetViva Richter 

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/001/15-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

100 ml hnědá skleněná lahvička typu II

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ancesol 10 mg/ml injekční roztok

Chlorphenamini maleas

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Chlorphenamini maleas 10 mg/ml

3. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot

4. CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární nebo pomalé intravenózní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

5. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Maso: 1 den

Mléko: 12 hodin

6. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. propíchnutí spotřebujte do 28 dnů. Spotřebujte do: ...

7. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 30 °C.

8. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VetViva Richter (logo)

9. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

100 ml