

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Faltschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Boflox 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine
Marbofloxacin

2. WIRKSTOFF

Wirkstoff:
Marbofloxacin 100 mg/ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSEN

100 ml
250 ml
6 x 100 ml
6 x 250 ml
10 x 100 ml
10 x 250 ml
12 x 100 ml
12 x 250 ml

5. ZIELTIERARTEN

Rinder, Schweine (Sauen)

6. ANWENDUNGSGEBIETE**7. ART DER ANWENDUNG**

Rinder: intramuskuläre, subkutane, intravenös
Schweine (Sauen): intramuskuläre
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeiten:

Rinder:8 mg/kg Einzeldosis (IM):

Essbare Gewebe : 3 Tage

Milch : 72 Stunden

2 mg/kg über 3-5 Tage (IV/SC/IM):

Essbare Gewebe : 6 Tage

Milch: 36 Stunden

Schweine (Sauen):

Essbare Gewebe: 4 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere - Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Spanien

16. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V445706

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett 100, 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Boflox 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine
Marbofloxacin

2. WIRKSTOFF

Wirkstoff:
Marbofloxacin 100 mg/ml

3. DARREICHUNGSFORM**4. PACKUNGSGRÖSSEN**

100 ml
250 ml

5. ZIELTIERARTEN

Rinder, Schweine (Sauen)

6. ANWENDUNGSGEBIETE**7. ART DER ANWENDUNG**

Rinder: intramuskuläre, subkutane, intravenös
Schweine (Sauen): intramuskuläre
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeiten:

Rinder:

8 mg/kg Einzeldosis (IM)
Essbare Gewebe : 3 Tage
Milch : 72 Stunden

2 mg/kg über 3-5 Tage (IV/SC/IM)
Essbare Gewebe : 6 Tage
Milch: 36 Stunden

Schweine (Sauen):

Essbare Gewebe: 4 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verw. bis {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere - Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Industrial Veterinaria, S.A.
Esmeralda, 19
E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Spanien

16. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V445706

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.