

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Glasdurchstechflasche zu 20 ml

Glasdurchstechflasche zu 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Propodine 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion für Hunde und Katzen
Propofol



2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

10,0 mg/ml

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

20 ml

50 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Intravenöse Anwendung.

5. WARTEZEIT(EN)

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Glasdurchstechflasche zu 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Propodine 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion für Hunde und Katzen
Propofol

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:
Propofol 10,0 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Emulsion zur Injektion/Infusion.

4. PACKUNGSGRÖSSE

100 ml

5. ZIELTIERARTEN

Hund und Katze



6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Intravenöse Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.

Im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Niederlande

Mitvertrieb:

DE: Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH
Hauptstr. 6-8, D-88326 Aulendorf
Deutschland
AT: Dechra Veterinary Products GmbH, Österreich

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul. Nr.: 402589.00.00

AT: Zul. Nr.:

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Propodine 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion für Hunde und Katzen
Propofol

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:
Propofol 10,0 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Emulsion zur Injektion/Infusion.

4. PACKUNGSGRÖSSE

20 ml
50 ml
100 ml

5. ZIELTIERARTEN

Hund und Katze



6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Intravenöse Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.
Im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
DE: Verschreibungspflichtig.
AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Niederlande

Mitvertrieb:
DE: Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH
Hauptstr. 6-8, D-88326 Aulendorf
Deutschland
AT: Dechra Veterinary Products GmbH, Österreich

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul. Nr.: 402589.00.00
AT: Zul. Nr.:

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}