

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel mit 10, 20, 100, 150 oder 200 Tabletten****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Therios 75 mg Kautabletten für Katzen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Tablette enthält:

Cefalexin (als Cefalexin Monohydrat)

75 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Faltschachtel mit 1 Blister zu 10 Tabletten

Faltschachtel mit 2 Blister zu je 10 Tabletten

Faltschachtel mit 10 Blister zu je 10 Tabletten

Faltschachtel mit 15 Blister zu je 10 Tabletten

Faltschachtel mit 20 Blister zu je 10 Tabletten

4. ZIELTIERART(EN)

Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

7. WARTEZEITEN

Nicht zutreffend.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Übriggebliebene Tablettenhälften sollen nach Ablauf von 24 Stunden entsorgt werden.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren.

Tablettenhälften in der Blisterpackung aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Warnhinweise für den Anwender:

Penicilline und Cephalosporine können gelegentlich schwere allergische Reaktionen hervorrufen.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 401328.00.00

AT: 8-00892

15. CHARGENBEZEICHNUNG


Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Blister

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Therios



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Cefalexin 75 mg/Tablette

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}