

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

FALTSCHACHTEL DER FERTIGSPRITZE
FALTSCHACHTEL DER GLASFLASCHE

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Tranquiline 35 mg/ml Gel zum Eingeben

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält 35,00 mg Acepromazin (als Acepromazinmaleat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml.

4. ZIELTIERART(EN)



5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp (MM/JJJJ)

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen - verwendbar bis: ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Vor Licht schützen.

Angebrochene Behälter im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Trocken lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Floris Holding BV

14. ZULASSUNGSNUMMERN

AT: Zul.-Nr: 8-01043

DE: 401541.00.00

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**ETIKETT DER FERTIGSPRITZE**
ETIKETT DER GLASFLASCHE**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Tranquiline

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

10 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. (MM/JJJJ)

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen - verwendbar bis: ...