

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelka ze szkła

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Pen-Strep, 200 mg/ml + 250 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Benzylopenicylina prokainowa	200 mg/ml
Dihydrostreptomycyny siarczan	250 mg/ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, koń, świnia, owca, koza, pies, kot

4. DROGI PODANIA

Konie, źrebięta, bydło, cielęta, świnie, owce, kozy: 1 ml/25 kg m.c. i.m.
Psy: 1 ml/10 kg m.c. i.m.
Koty: 0,5 ml/5 kg m.c. i.m.
Przed użyciem silnie wstrząsnąć.

5. OKRESY KARENCJI

Tkanki jadalne bydła, świń, owiec, kóz – 30 dni.
Mleko krów – 5 dni.
Nie stosować u koni rzeźnych.
Nie stosować u kóz i owiec produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce (2°C–8°C)
Chronić przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

ScanVet Poland Sp. z o.o.

9. NUMER SERII

Lot

Informacje dodatkowe:

50 ml, 100 ml

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Wyłącznie dla zwierząt

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

738/99