

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU:

Papírová krabička:
50 ml injekční lahvička
100 ml injekční lahvička
250 ml injekční lahvička
10 x 100 ml injekční lahvičky

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pronestesic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml injekční roztok

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Procaini hydrochloridum 40 mg (odpovídá 34,65 mg procainum)

Epinephrini tartras 0,036 mg (odpovídá 0,02 mg epinephrinum)

3. VELIKOST BALENÍ

50 ml

100 ml

250 ml

10 x 100 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT**5. INDIKACE****6. CESTY PODÁNÍ**

Subkutánní a perineurální podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dní.

Po 1. otevření spotřebujte do:

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
--

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabici, aby byla chráněna před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“
--

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FATRO S.p.A.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Registrační číslo: 96/072/16-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Štítek

100 ml

250 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pronestesic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml injekční roztok


2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Procaini hydrochloridum 40 mg (odpovídá 34,65 mg procainum)

Epinephrini tartras 0,036 mg (odpovídá 0,02 mg epinephrinum)

3. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT



4. CESTY PODÁNÍ

Subkutánní a perineurální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

5. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

6. DATUM EXSPIRACE

Exp: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dní.

Po 1. otevření spotřebujte do:

7. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabici, aby byla chráněna před světlem.

8. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FATRO S.p.A.

9. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Štítek:

50 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pronestesic



2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

Každý ml obsahuje:

Procaini hydrochloridum 40 mg (odpovídá 34,65 mg procainum)

Epinephrini tartras 0,036 mg (odpovídá 0,02 mg epinephrinum)

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dní.

Po 1. otevření spotřebujte do: